

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 мая 2021 г. № 732
(с изменениями от 5 марта 2022 г.)

**паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации**

Срок действия паспорта
До «12» мая 2022 г.

Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Врио министра образования и науки
Республики Бурятия

В.А. Поздняков

(подпись)

«12» мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ РФ по РБ

М.И. Мухин

(подпись)

«12» мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Заиграевскому

району филиала ФГКУ УВО ВНГ

России по Республике Бурятия

Л.С. Башинов

(подпись)

«12» мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНДПР Заиграевского района

ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия

А.А. Ткаченко

(подпись)

«12» мая 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГБПОУ Бурятский республиканский педагогический колледж

Детский центр «ДРУЖБА»

(наименование объекта (территории))

г. Улан-Удэ

(наименование населенного пункта)

2022 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Ленина, 54, тел. 7 (3012) 21-22-37, факс 7 (3012) 21-59-96, info@mizo.govrb.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

671336. Республика Бурятия, Заиграевский район, 2 км. от улус Онохой-Шибирь; тел. 8(3012) 44-62-55; 8(3012) 44-63-41, факс 8(3012) 44-63-41, E-mail: brpk03@bk.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по видам дополнительного образования (Лицензия №2747 от 23.01.2017 г.)

(основной вид деятельности органа (организации))

3 (третья) категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 138440 ±260 кв.м., протяжённость 3800 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяжённость периметра (метров))

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, от 16.06.2016 г. №03-03/001-03/015/009/2016-205/1

Свидетельство земельного участка от 30.01.2015 г. №04-01-04-39/15;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Нимбуева Соёлма Цыдыповна, директор ГБПОУ Бурятский республиканский педагогический колледж тел: сот. тел. 89025647308; (3012)44-62-55, факс 8(3012)44-63-41, e-mail: brpk03@bk.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Жалсанов Баир Баторович 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.47, каб. 412, minobr@govrb.ru , приемная:8 (3012) 21-49-15; факс: 8 (3012) 22-01-55

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) **24 часа в сутки, сезонный (с 1 июня по 25 августа).**

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников **40 человек.**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **240 человек.**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **2 человека.**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – **арендаторы отсутствуют;**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электроподстанция	нет	41,3	подрыв, поджог, захват заложников	пожар, телесные повреждения
2	Насосная станция	нет	16,7	подрыв, поджог, захват заложников	пожар, телесные повреждения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): **способы проникновения через ограждения нарушение целостности входных дверей, окон.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: **поджог, применение отравляющих и взрывчатых веществ.**

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- захват заложников
- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства;
- поджог здания;
- террористический акт с использованием террориста-смертника;
- осуществление террористического акта с использованием отравляющих веществ;

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, детей и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Разражение помещений, порча имущества, людские потери

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) **240**
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) охрана здания: сторожа – 2 чел.; охранник – 2 чел.; группа быстрого реагирования Охранное агентство ООО «ВЕПРЬ» договор №00 от 01.06.2021 г. 2 чел.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта система видеонаблюдения 10 наружных видеокамер, телефонная связь (стационарная, мобильная), охранно-пожарная сигнализация), рация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) системы оповещения имеются. Средство радиосвязи (*Kenwood TK-UVF8 Dual Band. 8 шт.*); точка радиотрансляции.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи имеются;

(количество, характеристика)

в) наличие охраны и технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) или систем физической защиты нет;

(марка, количество)

г) наличие технических систем оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты нет;

(марка, количество)

д) наличие стационарных и ручных металлоискателей имеется. Ручной металлоискатель – BM-611X;

(марка, количество)

е) наличие телевизионных систем охраны имеются;

(марка, количество)

ж) наличие систем охранного освещения имеются;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств);

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска.

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

3.1. Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны;

(наличие, тип, характеристика)

3.2. Наличие, параметры и работоспособность (исправность) систем противопожарной защиты:

а) наружное противопожарное водоснабжение имеется. пожарные шкафы ШПК 315 – НОК в количестве 11 шт.; краны диаметром 50 мм.; напор воды составляет 4 л./с.;

(наличие, тип, характеристика)

б) внутреннее противопожарное водоснабжение нет;

(наличие, тип, характеристика)

в) автоматическая установка пожарной сигнализации нет;

(наличие, тип, характеристика)

г) автоматическая установка пожаротушения нет;

(наличие, тип, характеристика)

д) система противодымной защиты нет;

(наличие, тип, характеристика)

е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

(наличие, тип, характеристика)

ж) первичные средства пожаротушения В наличии 15 огнетушителей: ОП-4 - 12 штук, ОП-2 - 1 штуки, ОУ-3- 1 штука, ОП-5 - 1 штук.

(тип, количество огнетушителей)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) системы оповещения имеется. Средство радиосвязи (*Kenwood TK-UVF8 Dual Band. 8 шт.*); точка радиотрансляции.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи имеется;

(количество, характеристика)

в) наличие охраны и технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) или систем физической защиты;

(марка, количество)

г) наличие технических систем оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты нет;

(марка, количество)

д) наличие стационарных и ручных металлоискателей имеется. Ручной металлоискатель – BM-611X;

(марка, количество)

е) наличие телевизионных систем охраны имеется камера наружного видеонаблюдения 10 шт. – Acumen Air – K34N-A6Y2B;

(марка, количество)

ж) наличие систем охранного освещения имеется. Светодиодные уличные фонари -Jazzway Светильник PSL 06 70w SENSOR (10Lx) 5000K IP65 – 3 шт. флуоресцентные уличные фонари - РКУ-250-У1 7 шт. 10 столбов.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет.

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

3.1. Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны;

(наличие, тип, характеристика)

3.2. Наличие, параметры и работоспособность (исправность) систем противопожарной защиты исправна:

а) наружное противопожарное водоснабжение имеется. пожарные шкафы ШПК 315 – НОК в количестве 11 шт.; краны диаметром 50 мм.; напор воды составляет 4 л./с.;

(наличие, тип, характеристика)

б) внутреннее противопожарное водоснабжение нет;

(наличие, тип, характеристика)

в) автоматическая установка пожарной сигнализации нет;

(наличие, тип, характеристика)

г) автоматическая установка пожаротушения нет;

(наличие, тип, характеристика)

д) система противодымной защиты нет;

(наличие, тип, характеристика)

е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеется. автоматизированное рабочее место «Рокот 2» СОУЭ-3 –го типа; «Гранд Магистр 30»; - прибор приемно-контрольный – 19 шт.; «ИП 212-45» извещатель пожарно-дымовой – 498 шт.; «ИПР-К»

—
—
—
—
—
—
извещатель пожарный ручной – 8 шт.; «ИП101-1А» извещатель
пожарный тепловой – 16 шт.; «Молния -12» табло «Выход» - 15 шт.;
лампы аварийного освещения SKAT LT-2330 LED-30 – 18 шт.; колонок
– 19 шт. Проверка АПС проводится ежемесячно (Акт проверки АПС
от 12.12.2019г.); Техническое обслуживание охранно-пожарной
сигнализации осуществляет ООО «ОГНЕЩИТ» от 27.05.2021 г.,
лицензия №03-5/00095 от 19.12.2018 г. срок действия договора 1 год.
Средство радиосвязи (Kenwood TK-UVF8 Dual Band. 8 шт.); точка
радиотрансляции;

(наличие, тип, характеристика)

—
—
—
—
—
—
ж) первичные средства пожаротушения В наличии 15 огнетушителей:
ОП-4 - 12 штук, ОП-2 - 1 штуки, ОУ-3- 1 штука, ОП-5 - 1 штук.

(тип, количество огнетушителей)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы:

Антитеррористическая защищенность Детского центра «Дружба» соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации №1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территории)».

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений).

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Члены комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель объекта

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован: " __ " _____ 20__ г.

(пометка или гриф)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
Министр спорта и молодежной политики
Республики Бурятия
Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич
«___» _____ 2021 г.

**Акт обследования и категорирования объекта (территории) стационарного типа,
предназначенного для организации отдыха детей и их
оздоровления**

ГБПОУ БРПК детский центр «Дружба»
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

2 км. Западнее от улус Онохой-Шибирь
(наименование населенного пункта)

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) стационарного типа
(далее - комиссия):

Председатель комиссии: Министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия
Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии: Заместитель министра спорта и молодежной политики
Республики Бурятия – председатель Комитета по молодежной политике Парпаева Татьяна
Валерьевна

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Секретарь комиссии: Начальник отдела развития и реализации программ Министерства
спорта и молодежной политики Республики Бурятия Григорьева Марина Борисовна

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Республике Бурятия, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО ОВО по Заиграевскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по
Республике Бурятия Стафиевский Анатолий Сергеевич

(должность представителя территориального подразделения Управления Росгвардии по Республике Бурятия
или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

Начальник ОНДиПР Заиграевского района УНДПР Главного управления Ткаченко Алексей
Александрович

(должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Республике Бурятия, Ф.И.О.)

И.о. министра образования РБ Ангархаев Доржи Москвинович

(должность собственника объекта (территории) Ф.И.О.)

в период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 732 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации
отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий)
стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления" (далее -
Постановление), приказом Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия №
_____ от «___» _____ 2021 г. «О создании Комиссии по обследованию и категорированию объектов
(территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их
оздоровления» провела обследование объекта (территории), изучила исходные данные и установила
следующее:

I. Общие сведения

1.1. Адрес места расположения объекта (территории): Республика Бурятия, Заираевский район, 2 км. западнее от улус Онохой-Шибирь

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории) ГБПОУ Бурятский республиканский педагогический колледж, Нимбуева Соелма Цыдыповна, 89025647308, 44-63-41

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.2.1. Информация о руководителе службы безопасности объекта (территории) Раднаев Саян Бимбаевич

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта (территории): Детский центр «Дружба» находится в 2 км к западу от села Онохой - Шибирь, расположен в лесном массиве, в межгорной ложине ручьев Онохой (правый приток Уды), в южных отрогах хребта Улан-Бургасы, к северу - в 4 км от региональной автодороги Р436 Улан-Удэ - Романовка - Чита.

На территории постройки 1958 года: 7 спальных корпусов одноэтажных, каркасного типа с 5 комнатами, деревянными перекрытиями для проживания в теплое время года, обшит металlosайдингом. Клуб представляет собой одноэтажное здание каркасного типа с 2 кабинетами и актовым залом, деревянные перекрытия, крыша 4-х скатная покрыта металлочерепицей, обшит металlosайдингом. Радиорубка одноэтажное здание монолитного типа пристроен к клубу, перекрытия железобетонные, крыша покрыта металлочерепицей. Столовая представляет собой одноэтажное здание каркасного типа с деревянными перекрытиями, крыша 4-х скатная покрыта металлочерепицей, обшит металlosайдингом. Душевая одноэтажное здание монолитного типа покрыта шифером, железобетонные перекрытия. Общежитие одноэтажное здание каркасного типа с деревянными перекрытиями, крыша покрыта металлочерепицей. Административное здание каркасного типа, 6 комнат, перекрытия деревянные, крыша покрыта металлочерепицей. Административное здание (штаб) двухквартирное брусое, перекрытия деревянные, крыша покрыта металлочерепицей. Служебное помещенное брусое, крыша покрыта шифером. Медицинский пункт одноэтажное здание каркасного типа покрыто металлочерепицей, перекрытия деревянные, обшит металlosайдингом. Территория огорожена деревянным забором.

(этажность, количество входов, возможность проникновения через другие здания, количество эвакуационных выходов, конструктивные особенности здания сооружения и помещения, краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории), рельеф, балансовая стоимость объекта)

1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории): сезонный отдых детей;

1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории): сезонный, круглосуточный;

1.6. Общая площадь (кв. метров)/протяженность периметра (метров) Общая площадь 138440 ±260 кв.м., протяжённость 3800 м.

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 10, из них находится в исправном состоянии 10

2.1.3. Места расположения видеокамер, количество внутренних и наружных видеокамер, тип системы (цифровая, аналоговая) 7 корпусов, центральный вход, электроподстанция

2.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на внутренний пост дом сторожа

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.5. Хранение видеоинформации осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет 10 дней.

2.1.7. Зона охвата видеонаблюдения частично

2.1.8. Наличие охранной телевизионной системы, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.2. Наличие стационарных и ручных металлоискателей (наличие, марка, количество, место установки): имеется модель сфинкс ВМ-611Х – 2 шт

2.3. Наличие системы контроля и управления доступом (СКУД): отсутствует;

(тип установленного оборудования, характеристика)

2.4. Дополнительная информация

2.5. Система охранного освещения имеется

(имеется/отсутствует)

2.5.1. Краткая характеристика радиоузел, рации, сотовая связь,

(тип системы оповещения, опоры освещения, их количество, работоспособность)

2.5.2. Достаточность освещения объекта (территории) достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.6. Система экстренного вызова полиции отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Система экстренного вызова полиции нет

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.6.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции отсутствует

2.7. Тревожно-вызывная сигнализация отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.7.1. Тревожно-вызывная сигнализация отсутствует

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.7.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги, отсутствует

2.7.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного нет

(наименование подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, частной охранной организации, службы безопасности)

2.7.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет отсутствует

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Охранная сигнализация отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.8.1. Сигнал тревоги выводится на пульт отсутствует

(наименование подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, частной охранной организации, службы безопасности)

2.8.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет отсутствует

2.9. Пожарная безопасность:

2.9.1. пожарная сигнализация автоматизированное рабочее место «Рокот 2» СОУЭ-3 –го типа; «Гранд Магистр 30»; - прибор приемно-контрольный – 2 шт.; «ИП 212-45» извещатель пожарно-дымовой – 498 шт.; «ИПР-К» извещатель пожарный ручной – 8 шт.; «ИП101-1А» извещатель пожарный тепловой – 16 шт.; «Молния -12» табло «Выход» - 15 шт.; лампы аварийного освещения SKAT LT-2330 LED-30 – 18 шт.; колонок – 5 шт.

(наличие, характеристика, исправность)

2.9.1.1. Сигнал выводится на пульт пожарной части № 70, +7 (30136) 46-501

(наименование организации, телефон дежурного, ФИО и контактные данные руководителя организации)

2.9.2. Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: имеется автоматизированное рабочее место «кварц - 2» прибор приемно-контрольный – 19 шт;

(наличие, исправность, тип системы, характеристика, достаточность слышимости систем оповещения)

2.9.3. Система дымоудаления: отсутствует

(наличие, характеристика, исправность)

2.9.4. Система подпора воздуха: отсутствует

(наличие, характеристика, исправность)

2.9.5. Автоматическая установка пожаротушения: отсутствует

(наличие, характеристика, исправность)

2.9.6. Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты осуществляет:

(наименование организации, N и дата заключения договора, контактные данные руководителя организации)

2.9.7. Первичные средства пожаротушения: 30 огнетушителей оп-4,

(наличие, характеристика, количество)

2.9.7.1. Места расположения первичных средств пожаротушения: в корпусах

(с указанием количества и типа первичных средств пожаротушения)

2.9.8. Внутреннее противопожарное водоснабжение: отсутствует

(наличие, характеристика, исправность)

2.9.9. Наружное противопожарное водоснабжение: пожарный шкафы шпк 315-нок – 11 шт; краны диаметром 50 мм, напор воды 4 л/с.

(наличие, исправность, характеристика, удаленность от объекта)

2.9.10. Эвакуационные выходы (выезды с территории): имеется 1

(количество, соответствие требованиям пожарной безопасности)

2.9.11. Наличие подъездных путей: 1 грунтовая дорога

(количество, характеристика)

2.9.12. Наличие разработанных и согласованных в установленном порядке специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности, расчетов независимой оценки пожарного риска

(наличие, наименование организации-разработчика, дата)

2.10. Средства телефонной связи имеются (сотовый телефон)

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера отсутствует

2.11. Средства радиосвязи имеются (Kenwood ТК-UVF8 Dual Band. 8 шт.)

(имеются, количество/отсутствуют/не требуются)

2.12. Ограждение объекта (территории) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.12.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 3800 метров.

2.12.2. Краткая характеристика и состояние ограждения металлическое, деревянное

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.13. Наличие иных инженерно-технических средств охраны металлодетектор модель

сфинск ВМ-611Х – 2 шт

2.14. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи Медицинский пункт одноэтажное здание каркасного типа покрыто металлочерепицей, перекрытия деревянные, обшит металлосайдингом. Два сотрудника: врач и фельдшер.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории)

3.1. Физическая охрана объекта (территории) осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется частная охранная организация ООО «Вепрь» - 2 охранника, 2 сторожа;

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны сезонное, круглосуточный
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1
(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям при пожаре, в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится
(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не требуется
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками не требуется
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

3.3.1. Основание установления физической охраны ООО «ВЕПРЬ» договор №00 от 13.06.2021 г. 2 чел.

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) имеется
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.3. План и схема охраны имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.5. Инструкция по организации охраны имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.6. Должностная инструкция охранника имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке)

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории)

4.1. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного типа и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) назначен – Раднаев Саян Бимбаевич №67 09.04.2018г.

(назначено/не назначено)

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием начальник ДЦ «Дружба» Раднаев Саян Бимбаевич;

4.3. Оснащение объектов (территорий) стационарного типа системой тревожной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, или в систему обеспечения вызова по единому номеру «112», или другие организации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб осуществляется через сотовую связь.

4.4. Организация обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий) стационарного типа осуществляется

4.5. Заключение (при необходимости) договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением положений, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников на объекте (территории) стационарного типа, контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при их нецелевом использовании

4.6. периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) стационарного типа, стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ) проводится

4.7. взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму осуществляется

4.8. своевременное доведение информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

4.9. обеспечение эвакуации работников, детей, находящихся на объектах (территориях) стационарного типа, в случае получения информации об угрозе

совершения или о совершении террористического акта осуществляется

4.10. обучение работников и детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, действиям при обнаружении на объектах (территориях) стационарного типа посторонних лиц и подозрительных предметов осуществляется

4.11. размещение на объектах (территориях) стационарного типа наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах отдыха детей и их оздоровления, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) стационарного типа, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) имеется

4.12. оснащение объектов (территорий) стационарного типа системами видеонаблюдения, системами охранной сигнализации имеется

4.13. оснащение объектов (территорий) стационарного типа стационарными или ручными металлоискателями имеется

4.14. оборудование объектов (территорий) стационарного типа контрольно-пропускными пунктами имеется

4.15. обеспечение охраны объектов (территорий) стационарного типа сотрудниками (работниками) частных охранных организаций, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны имеется

**Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения
акта терроризма**

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте (территории)_0__

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте (территории)
0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении
террористического акта 250

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненного в результате совершения
террористического акта 14950000 руб, 00 коп

Раздел 6. Выводы и предложения комиссии

6.1. По результатам обследования объекту (территории) _____

(наименование объекта (территории))

присвоена (не присвоена) _____ категория.
(первая, вторая, третья или четвертая)

6.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) _____
(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) _____
(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической и противопожарной защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) _____
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

7. Комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

_____ (мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности с указанием пункта нормативно-правового акта и сроков устранения)

8. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии

1. В соответствии свода правил и регламенту СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. И введено в действие приказом МЧС РФ от 9 декабря 2010 г. N 640) отсутствуют пожарные резервуары относятся к источникам внешней подачи воды во время пожаротушения.
2. В соответствии с требованиями п. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 6.48 свода правил 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 необходимо увеличить количество камер наблюдения и срок хранения информации до 30 дней;
3. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 пункт 25 «в» необходимо оборудовать в помещении для охраны охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Председатель комиссии:

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)



Подпись

Заместитель председателя комиссии:

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Подпись

Секретарь комиссии:

*Надзорный отдел по контролю
и реализации программ
Григорьева Ирина
Владимировна*

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)



Подпись

Члены комиссии:

(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Республике Бурятия, Ф.И.О.)

Подпись

*Виктор Иванович Рогов по
замназначению работы
назначен на должность
А.С. Рогов*

(должность представителя территориального подразделения Управления Росгвардии по Республике Бурятия или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

Подпись


*Владим Александрович
Рогов ГУМЧС РФ по РБ
назначен на должность
Тимошенко*

(должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Республике Бурятия, Ф.И.О.)

Подпись

(должность собственника объекта (территории) Ф.И.О.)

Подпись



административное
здание

радион

водонапорная
станция

ворота для въезда в лагерь

общепит и инвентарная

кухня и
столовый городок

бесовская дощ

бассейн

старый бассейн

клуб

столовая

корпус №1

корпус №2

летняя сцена

корпус №3

корпус №7

корпус №4

корпус №6

корпус №5

прачечная и душевые

общежитие
рабочих

склад для хранения продуктов

склад

мед. пункт

старая сторожка

сторожка



Д. ДРЮЖКА

ОГО. ИЛИСЫРЬ

С. ДР. ОХОХОИ

Плато Охотинское

Место отрыва

С. ДР.

ПР. ОХОХИ